
SPANER- UND PROFILIERMESSER




HACK- UND GEGENMESSER



HACK- UND GEGENMESSER

TC ThermoCut BC BasicCut PC PitchCut Für Pallmann Ausführung Hackmesser Hackmesser 600 x 100 x 20 mm 665 x 295 x 25 mm 6 Langlöcher 7 Aussparungen 5 Gewinde M10 im Rücken 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M12 im Rücken HDS-Nr. BC 15347 HDS-Nr. BC 17455 Hackmesser Hackmesser 765 x 295 x 25 mm 780 x 220 x 20 mm 8 Aussparungen 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M12 im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken HDS-Nr. BC 26734 HDS-Nr. BC 11438 Hackmesser Hackmesser 870 x 295 x 25 mm 930 x 220 x 20 mm 9 Aussparungen 10 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M12 im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken HDS-Nr. BC 13587 HDS-Nr. BC 10008 Hackmesser Hackmesser 930 x 295 x 25 mm 1130 x 220 x 20 mm 10 Aussparungen 12 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M12 im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken HDS-Nr. BC 14170 HDS-Nr. BC 11390 Hackmesser **HDS SoWa** 1530 x 220 x 25 mm Durch unsere "SoWa Sägewerk-3 Bohrungen, einseitig versenkt optimierte Werkzeugauslegung" 3 Gewinde M16 im Rücken können wir Ihnen jedes Sägewerkmesser nach Zeichnung oder



Muster liefern.

HDS-Nr. BC 11065

HACK- UND GEGENMESSER

Hackmesser 220 x 220 x 20 mm 3 Aussparungen 2 Gewinde M10 im Rücken HDS-Nr. BC 12840 Hackmesser 630 x 130 x 12 mm 7 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M8 im Rücken 1 HDS-Nr. BC 10027 Hackmesser 7 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M8 im Rücken 1 HDS-Nr. BC 10027 Hackmesser 7 80 x 160 x 15 mm 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 1 HDS-Nr. BC 10026 Hackmesser 7 80 x 20 x 20 mm 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 1 DS-Nr. BC 10026 Hackmesser 9 30 x 220 x 20 mm 9 Aussparungen 1 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 1 DS-Nr. BC 10026 Hackmesser 9 30 x 20 x 20 mm 10 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 1 DS-Nr. BC 10026 Hackmesser 1 1020 x 80 x 15 mm 1 DS-Nr. BC 10271 Gegenmesser 1 1040 x 120 x 20 mm 1 DS-Nr. BC 10674 HDS-Nr. BC 10276 MDS NWA Durch unsere. SoWa Sagewerk- messer anach Zeichnung oder Muster liefern.	Für Rudnick & Enners	Ausführung BC BasicCut	PC GeoCut (EX)	TC ThermoCut SC SteelCut
630 x 130 x 12 mm 7 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M8 im Rücken HDS-Nr. BC 10027 Hackmesser 780 x 160 x 15 mm 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 4 Gewinde M10 im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken 4 DS-Nr. BC 10026 Hackmesser 930 x 220 x 20 mm 10 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 4 Gegenmesser 1020 x 80 x 15 mm 10 Aussparungen 104 x 120 x 20 mm 10 Aussparungen 105-Nr. BC 10067 Gegenmesser 1040 x 120 x 20 mm 15 Langlöcher SAGEWERKOPTIMIERTE VERKZEUGAUSLEEUNG FINS SOWA Durch unsere "SOWA Sägewerk- optimierte Werkzeugauslegung" können wir Ihnen jedes Sägewerk- messer nach Zeichnung oder		220 x 220 x 20 mm 3 Aussparungen 2 Gewinde M10 im Rücken		530 x 130 x 12 mm 6 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M8 im Rücken
780 x 160 x 15 mm 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken HDS-Nr. BC 10026 Hackmesser 930 x 220 x 20 mm 10 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken, 2 Gewinde M10 im Rücken HDS-Nr. BC 10266 HDS-Nr. BC 10266 HDS-Nr. BC 10266 Gegenmesser 1020 x 80 x 15 mm 10 Aussparungen 1020 x 80 x 15 mm HDS-Nr. BC 10271 Gegenmesser 1040 x 120 x 20 mm 1040 x 120 x 20 mm 15 Langlöcher FDS-Nr. BC 10276 HDS-Nr. BC 10276 HDS SOWa Durch unsere "SoWa Sägewerk-optimierte Werkzeugauslegung" können wir Ihnen jedes Sägewerkmesser nach Zeichnung oder		630 x 130 x 12 mm 7 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M8 im Rücken		630 x 160 x 15 mm 7 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken
930 x 220 x 20 mm 10 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken, 2 Gewinde M10 im Rücken HDS-Nr. BC 10067 Gegenmesser 1040 x 120 x 20 mm HDS-Nr. BC 10674 Gegenmesser 1450 x 145 x 29 mm 15 Langlöcher SÄGEWERKOPTIMIERTE WERKZEUGAUSLEGUNG HDS SOWa Durch unsere "SoWa Sägewerkoptimierte Werkzeugauslegung" können wir Ihnen jedes Sägewerkmesser nach Zeichnung oder	City Control of the C	780 x 160 x 15 mm 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken		780 x 220 x 20 mm 9 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken 2 Gewinde M10 im Rücken
1040 x 120 x 20 mm 1250 x 145 x 29 mm 12 Langlöcher HDS-Nr. BC 10674 HDS-Nr. BC 10276 HDS SoWa 1450 x 145 x 29 mm 15 Langlöcher SÄGEWERKOPTIMIERTE SWERKZEUGAUSLEGUNG WERKZEUGAUSLEGUNG MERKZEUGAUSLEGUNG 1250 x 145 x 29 mm 12 Langlöcher HDS SoWa Durch unsere "SoWa Sägewerk- optimierte Werkzeugauslegung" können wir Ihnen jedes Sägewerk- messer nach Zeichnung oder	THE	930 x 220 x 20 mm 10 Aussparungen 2 Ausnehmungen im Rücken, 2 Gewinde M10 im Rücken		1020 x 80 x 15 mm
1450 x 145 x 29 mm 15 Langlöcher SÄGEWERKOPTIMIERTE SWESSOWA WERKZEUGAUSLEGUNG Durch unsere "SoWa Sägewerk- optimierte Werkzeugauslegung" können wir Ihnen jedes Sägewerk- messer nach Zeichnung oder		1040 x 120 x 20 mm	THE THE PARTY OF T	1250 x 145 x 29 mm 12 Langlöcher
	THEFTELLIA	1450 x 145 x 29 mm 15 Langlöcher	sw ≝ SoWa	Durch unsere "SoWa Sägewerk- optimierte Werkzeugauslegung" können wir Ihnen jedes Sägewerk- messer nach Zeichnung oder



HACK- UND GEGENMESSER

Für Vecoplan	Ausführung BC BasicCut	PC PitchCut GC GeoCut	TC ThermoCut SC SteelCut
	Hackmesser		Hackmesser
6, 6,	580 x 90 x 14 mm	6,60	580 x 120 x 14 mm
	4 Gewinde M8 im Rücken		4 Gewinde M8 im Rücken
6,60		0,0	
	HDS-Nr. BC 11696		HDS-Nr. BC 17458
	Gegenmesser		Hackmesser
	585 x 25 x 5 mm		680 x 120 x 14 mm
			4 Gewinde M8 im Rücken
	HDS-Nr. BC 15340		HDS-Nr. BC 13763
	Gegenmesser		Hackmesser
	685 x 25 x 5 mm		780 x 120 x 14 mm
			2 Gewinde M8 im Rücken
	HDS-Nr. BC 12606		HDS-Nr. BC 10265
	Hackmesser		Gegenmesser
00	780 x 160 x 20 mm		785 x 25 x 5 mm
	4 Gewinde M12 im Rücken		
· ·			
	HDS-Nr. BC 14364		HDS-Nr. BC 12818

